



**interCHARM**  
**KOREA**

**기본부스 안내**

# 1) 기본부스 9sqm

# 기본부스



## 장치시공내역



실버옥타늄 시스템	1 식
안내데스크&접의자	1 세트
파이텍스	9 m <sup>2</sup>
스포트라이트	5 개
콘센트 (2구/220V)	1 개

※ 본 시안은 2면오픈 기준입니다. 1면오픈(사이에 끼인부스)로 배정될 시 모양이 변경될 수 있습니다.

※ 기본부스 간판 디자인은 최종 디자인이 아니며, 변경될 수 있습니다.

## 2) 기본부스 상세도 9sqm

기본부스



### 3) 기본부스 12sqm

### 기본부스





#### 장치시공내역

실버옥타늄 시스템	1 식
안내데스크&접의자	1 세트
파이텍스	12 m <sup>2</sup>
스포트라이트	7 개
콘센트 (2구/220V)	1 개

※ 본 시안은 2면오픈 기준입니다. 1면오픈(사이에 끼인부스)로 배정될 시 모양이 변경될 수 있습니다.

※ 기본부스 간판 디자인은 최종 디자인이 아니며, 변경될 수 있습니다.

#### 4) 기본부스 상세도 12sqm



### 3) 벽면 연출

### 기본부스

#### 1) 켈지실사 출력 부착

- 켈지실사 출력 후 부착
- 행사종료 후 부착물 제거 必



\* 실시출력 의뢰 시 표시드린 캘지 / 족자봉 정확하게 맞춰  
그래픽 원본파일 (ai파일 또는 jpg파일) 전달 부탁드립니다.


#### 2) 족자봉 시공

- S자고리 사용 벽면 상부 거치
- 철물점 및 대형문구점 개별 구매



#### 족자봉(현수막) 출력사이즈

(높이는 2400 이내에서 원하는사이즈로 제작)



1M – 910x2400(이내)  
2M – 1900x2400(이내)  
3M – 2890x2400(이내)  
4M – 3920x2400(이내)

\* 벽면은 피스, 타카, 압정이 사용 불가능합니다. 행사종료 후 출력물 및 이물질은 꼭 제거해 주시기 바랍니다. 미제거 시 합판 손궤비 ₩50,000원/장이 청구됩니다.


- ▶ 부스공사에 사용된 전시장치자재(합판)은 **주문제작한 방염합판**이며, 타 전시에도 사용되는 **재사용품**입니다.  
부스인테리어 중 **방염합판**에 손상을 가할수있는 부분을 미연에 방지하고자 안내말씀 드립니다.

1) 기본부스는 2T 합판이며, 해당 합판에는 **피스, 타카, 압정의 사용이 불가능**합니다.

합판의 부착이 필요한 경우 **흔적없는** 양면테이프 또는 제거가 용이한 라인테이프를 먼저 합판에 부착하고 그 위에 양면테이프 사용을 부탁드립니다. 그리고 행사종료 후 부착된 라인테이프 등 **이물질 제거**를 꼭 부탁드립니다.  
피스, 타카, 압정 사용 및 이물질 미제거 시 **합판 손궤비 ₩50,000원/장**이 청구됩니다.

2) 스티커류의 출력물을 부착 시 출력물의 재질은 **캘지재질의 출력물만 부착**하여 시공해주시기 바랍니다. 유포지 등 기타 다른 재질의 출력물은 부착 후 제거가 불가능합니다. **합판 손궤비 ₩50,000원/장**이 청구됩니다.

3) 판넬, 액자 등 설치하실 때는 **S자 고리, 와이어고리, 낚시줄** 등을 사용하면 **시공 및 철거가 용이**합니다.



# 기타 문의 : 김진항 실장 / 연락처 : 010-5105-1015